

ZERTIFIKAT



Erstbehandlungsanlage nach ElektroG

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

eds-r GmbH

am Standort:

Kellerbreite 6, 86674 Baar, Deutschland

für den zertifizierten Bereich:

Siehe Anlagen

die Anforderungen nach § 21 Abs. 3 ElektroG erfüllt.
Der Nachweis wurde im Rahmen der Überwachung erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:

291215039 / ZZHT003005705015

Datum der Prüfung:

05.11.2024

Dieses Zertifikat ist gültig bis:

04.05.2026



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.01.2025

Sachverständiger Herbert Blaschke

Anlage 8/1 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

1. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Kellerbreite 6

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 86674

Ort: Baar (Schwaben)

1.4 Ansprechpartner: Michael Paschke

Kontaktdaten des Betreibers

Tel: 08276/5187785

Email: m.paschke@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien		Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input type="checkbox"/> GK1 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Wärmeüberträger	
<input checked="" type="checkbox"/> GK2 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratcentimetern enthalten	
<input type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Lampen	
<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	ohne Nachtspeicheröfen,
<input checked="" type="checkbox"/> GK5 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt)	
<input checked="" type="checkbox"/> GK6 <input checked="" type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	
3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:		08.11.2024
3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)		2023
3.2 Prüfberichtsnummer:		A24091136

Anlage 8/2 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

2. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Kellerbreite 6

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 86674

Ort: Baar (Schwaben)

1.4 Ansprechpartner: Michael Paschke

Kontaktdaten des Betreibers

Tel: 08276/5187785

Email: m.paschke@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

ohne Nachtspeicheröfen

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt)

GK6 VzW SW

kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:

05.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)

2023

3.2 Prüfberichtsnummer:

A24091136

Anlage 9/1 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

3. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Kellerbreite 6

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 86674

Ort: Baar (Schwaben)

1.4 Ansprechpartner: Michael Paschke

Kontaktdaten des Betreibers

Tel: 08276/5187785

Email: m.paschke@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen,
Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und
Geräte, die Bildschirme mit
einer Oberfläche von mehr
als 100 Quadratcentimetern
enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen
mindestens eine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

ohne Nachtspeicheröfen,

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt)

GK6 VzW SW

kleine Geräte der
Informations- und
Telekommunikationstechnik,
bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:

08.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen
bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)

2023

3.2 Prüfberichtsnummer:

A24091136

Anlage 9/2 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

4. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Kellerbreite 6

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 86674

Ort: Baar (Schwaben)

1.4 Ansprechpartner: Michael Paschke

Kontaktdaten des Betreibers

Tel: 08276/5187785

Email: m.paschke@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratcentimetern enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

ohne Nachtspeicheröfen,

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt)

GK6 VzW SW

kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:

05.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)

2023

3.2 Prüfberichtsnummer:

A24091136

Sachverständiger: Herbert Blaschke

Stempel:



Datum: 24.01.2025

ZERTIFIKAT



Erstbehandlungsanlage nach ElektroG

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

eds-r GmbH

am Standort:

Maybachstraße 18, 90441 Nürnberg, Deutschland
Kellerbreite 6, 86674 Baar, Deutschland
Delitzscher Straße 1, 06188 Landsberg OT Sietzsch, Deutschland

für den zertifizierten Bereich:

Siehe Anlagen

die Anforderungen nach § 21 Abs. 3 ElektroG erfüllt.
Der Nachweis wurde im Rahmen der Überwachung erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:

291215039 / ZZHT003005705015

Datum der Prüfung:

07.11.2024

Dieses Zertifikat ist gültig bis:

04.05.2026



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.01.2025

Sachverständiger Herbert Blaschke

Anlage 3/1 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

1. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Maybachstraße 18

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 90441

Ort: Nürnberg

1.4 Ansprechpartner: Dieter Scheler

Kontaktdaten des Betreibers

Telefon: 0911/42477-0

E-Mail: info@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien		Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input type="checkbox"/> GK1 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Wärmeüberträger	
<input checked="" type="checkbox"/> GK2 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten	
<input type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Lampen	
<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	ohne Nachtspeicheröfen, ohne Photovoltaikmodule
<input checked="" type="checkbox"/> GK5 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	ohne Photovoltaikmodule
<input checked="" type="checkbox"/> GK6 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	
3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:		07.11.2024
3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)		2023
3.2 Prüfberichtsnummer:		A24091136

Vom Einsatz in der Behandlungsanlage für Altgeräten ausgeschlossene Geräte und Abfallarten:

- Altgeräte, die asbesthaltige Bauteile und Stoffe enthalten,
- Altgeräte, die radioaktive Bauteile enthalten,
- Kühlgeräte, die FCKW, H-FCKW, HFKW und Kohlenwasserstoffe enthalten,
- PCB/PCT-haltige Kondensatoren und andere Bauteile, die PCB/PCT enthalten.

Anlage 3/2 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

2. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Maybachstraße 18

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 90441

Ort: Nürnberg

1.4 Ansprechpartner: Dieter Scheler

Kontaktdaten des Betreibers

Telefon: 0911/42477-0

E-Mail: info@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen,
Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und
Geräte, die Bildschirme mit
einer Oberfläche von mehr
als 100 Quadratcentimetern
enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen
mindestens eine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

ohne Nachtspeicheröfen,
ohne Photovoltaikmodule

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt)

ohne Photovoltaikmodule

GK6 VzW SW

kleine Geräte der
Informations- und
Telekommunikationstechnik,
bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:

07.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen
bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)

2023

3.2 Prüfberichtsnummer:

A24091136

Anlage 4/1 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

3. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Maybachstraße 18

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 90441

Ort: Nürnberg

1.4 Ansprechpartner: Dieter Scheler

Kontaktdaten des Betreibers

Telefon: 0911/42477-0

E-Mail: info@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen,
Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und
Geräte, die Bildschirme mit
einer Oberfläche von mehr
als 100 Quadratcentimetern
enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen
mindestens eine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt)

GK6 VzW SW

kleine Geräte der
Informations- und
Telekommunikationstechnik,
bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:

07.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen
bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)

2023

3.2 Prüfberichtsnummer:

A24091136

Anlage 4/2 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

4. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: Zentrale Nürnberg

1.2 Straße: Maybachstraße 18

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Bayern

Postleitzahl: 90441

Ort: Nürnberg

1.4 Ansprechpartner: Dieter Scheler

Kontaktdaten des Betreibers

Telefon: 0911/42477-0

E-Mail: info@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen,
Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und
Geräte, die Bildschirme mit
einer Oberfläche von mehr
als 100 Quadratcentimetern
enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

Betriebsweise 1: stabförmige Leuchtstoffröhren und
Lampenbruch,
Betriebsweise 2: kunststoffummantelte Lampen,
keine Gasentladungslampen (HGL, HQL), keine
LED-Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen
mindestens eine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt)

GK6 VzW SW

kleine Geräte der
Informations- und
Telekommunikationstechnik,
bei denen keine der
äußeren Abmessungen
mehr als 50 Zentimeter
beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:	07.11.2024
3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)	2023
3.2 Prüfberichtsnummer:	A24091136

Sachverständiger: Herbert Blaschke

Stempel:



Datum: 24.01.2025

ZERTIFIKAT



Erstbehandlungsanlage nach ElektroG

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

eds-r GmbH

am Standort:

Delitzscher Straße 1, 06188 Landsberg OT Sietzsch, Deutschland

für den zertifizierten Bereich:

Siehe Anlagen

die Anforderungen nach § 21 Abs. 3 ElektroG erfüllt.
Der Nachweis wurde im Rahmen der Überwachung erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:

291215039 / ZZHT003005705015

Datum der Prüfung:

08.11.2024

Dieses Zertifikat ist gültig bis:

04.05.2026



Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.01.2025

Sachverständiger Herbert Blaschke

Anlage 10/1 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

1. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: NL Sietzsch
 1.2 Straße: Delitzscher Straße 1
 1.3 Staat: Deutschland
 Bundesland: Sachsen-Anhalt
 Postleitzahl: 06188
 Ort: Landsberg OT Sietzsch

1.4 Ansprechpartner: Dieter Scheler
 Kontaktdaten des Betreibers
 Tel: 091142477-15
 Email: d.scheler@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke
 Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen
 Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien		Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen
<input type="checkbox"/> GK1 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Wärmeüberträger	
<input checked="" type="checkbox"/> GK2 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratcentimetern enthalten	
<input type="checkbox"/> GK3 <input type="checkbox"/> VzW <input type="checkbox"/> SW	Lampen	
<input checked="" type="checkbox"/> GK4 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	ohne Nachtspeicheröfen,
<input checked="" type="checkbox"/> GK5 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt)	
<input checked="" type="checkbox"/> GK6 <input type="checkbox"/> VzW <input checked="" type="checkbox"/> SW	kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt	

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung: 08.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG) 2023

3.2 Prüfberichtsnummer: A24091136

Anlage 10/2 zum Zertifikat mit der Nummer: 291215039 / ZZHT003005705015

Betreiber der Anlage: eds-r GmbH

2. Standort der Anlage (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

1.1 Bezeichnung des Standorts: NL Sietzsch

1.2 Straße: Delitzscher Straße 1

1.3 Staat: Deutschland

Bundesland: Sachsen-Anhalt

Postleitzahl: 06188

Ort: Landsberg OT Sietzsch

1.4 Ansprechpartner: Dieter Scheler

Kontaktdaten des Betreibers

Tel: 091142477-15

Email: d.scheler@eds-r.com

1.5 Name: Dr. Herbert Blaschke

Anschrift des Sachverständigen: Wadgasser Straße 115, 66787 Wadgassen

Qualifikation: Nach §36 der GewO öffentlich bestellt und vereidigt

2. Art(en) der zertifizierten Erstbehandlungstätigkeiten: Vorbereitung zur Wiederverwendung (VzW) und/oder Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (SW)

2.1 Gerätekategorien

Zulässige Tätigkeiten, Abweichungen, Besonderheiten Unterbeauftragungen

GK1 VzW SW

Wärmeüberträger

GK2 VzW SW

Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten

GK3 VzW SW

Lampen

GK4 VzW SW

Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

ohne Nachtspeicheröfen

GK5 VzW SW

Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

GK6 VzW SW

kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

3. Termin der Vor-Ort-Prüfung:

08.11.2024

3.1 Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen bzw. Primärdaten (§ 22 Abs. 3 S. 1 ElektroG)

2023

3.2 Prüfberichtsnummer:

A24091136

Sachverständiger: Herbert Blaschke

Stempel:

Datum: 24.01.2025

